



LEGENDA SKLADEB

- S1

PODLAHA NA ZEMINĚ:

- MRAZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLŽBA

- CEMENTOVÝ LITÍ POTĚR CEMFLOW

- PE FÓLIE

- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS

- ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL

- HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS

- SKLODEK 40 STANDARD MINERAL

- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA

- Z BETONU C 20/25 VYZTUŽENÁ KARI

- SÍŤI Ø6 OKA 150/150

- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR. 8-16 mm

- ZEMNÍ PLÁN

tl. 10 mm

tl. 60 mm

-

tl. 4,0 mm

tl. 4,0 mm

-

tl. 150 mm

tl. 150 mm
- S2

SKLADBA SEDLOVÉ STŘECHY:

- BETONOVÁ TAŠKA KMB BETA

- LATĚ 40/60

- KONTRALATĚ 40/60

- POJISTNÁ HYDROIZLACE

- DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ PALUBKY

- KROKVE 100/160

-

tl. 40 mm

tl. 40 mm

-

tl. 15 mm

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE

- V1

PRŮŘEZ 380 x 200 mm

BETON C 20/25-XC1 S VÝZTUŽÍ B 500B (10505)

PODÉLNÁ VÝZTUŽ 4x Ø12, STYKOVAT S PŘESAHEM

min. 600 mm, TRMÍNKY Ø6 PO VZDÁLENOSTI 200 mm

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA OBJEKTU

ZPRACOVAL: ING. LEOŠ PIROUTEK		STAVEBNÍK: Obec Křečkov Křečkov 58 290 01 Poděbrady	LEOŠ PIROUTEK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST TECH. DOZOR STAVEB. PRACÍ PODĚBRADY
KONTROLOVAL: LEOŠ PIROUTEK			
MÍSTO: Fotbalové hřiště Křečkov			
PARC. Č.: st. 166 a 30/1, K.Ú. Křečkov			
MĚŘÍTKO: 1:50	AKCE: Zastřešení terasy u hřiště		D.1.1.6
OBSAH: Řez A01			
DATUM: 06/2022	STUPEŇ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	SOUBOR: PROJEKT STAVBY	ZAKÁZKA: 249/22