



LEGENDA

- ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU C 20/25-XC2
- PO OBVODU BUDE V PASECH ULOŽEN ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČÍ PÁSEK ELEKTRO POZINK FeZn 30x4 mm
- NA PASY Z PROSTÉHO BETONU VYZDÍT 3 ŘADY ZTRACENÉHO BET. BEDNĚNÍ TVAROVKY 500 x 300 x 250 mm, V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE 2x VÝZTUŽ \varnothing 10 mm SVISLE 2x VÝZTUŽ \varnothing 10 mm PO VZDÁLENOSTI 250 mm, VÝZTUŽ B 500B

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU OD ČISTÉ PODLAHY NA HODNOTĚ $\pm 0,000$
- ZEMNÍ PLÁŇ PŘEHUTNIT NA min. $E_{def,2} = 30$ MPa

LEGENDA

- H.H.Z. HORNÍ HRANA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 400 mm
S.H.Z. SPODNÍ HRANA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 400 mm
- H.H.B. HORNÍ HRANA BETONOVÉHO PASU
S.H.B. SPODNÍ HRANA BETONOVÉHO PASU

POZNÁMKA

- POSLEDNÍ DÍL STÁVAJÍCÍ STUDNY NAHRADIT KÓNUSEM S POKLOPEM

$\pm 0,000$ = STÁVAJÍCÍ PODLAHA OBJEKTU

ZPRACOVAL: ING. LEOŠ PIROUTEK		STAVEBNÍK: Obec Křečkov Křečkov 58 290 01 Poděbrady	LEOŠ PIROUTEK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST TECH. DOZOR STAVEB. PRACÍ PODĚBRADY
KONTROLOVAL: LEOŠ PIROUTEK			
MÍSTO: Fotbalové hřiště Křečkov			
PARC. Č.: st. 166 a 30/1, K.Ú. Křečkov			
MĚŘÍTKO: 1:50	AKCE: Zastřešení terasy u hřiště		D.1.1.2
OBSAH: Půdorys základů			
DATUM: 06/2022	STUPEŇ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	SOUBOR: PROJEKT STAVBY	ZAKÁZKA: 249/22